

K 31542-55 EF-1

Réfrigérateur encastrable

avec comp. de congélation, éclairage LED et ComfortClean pour plus de confort.



- Eclairage optimal et sans entretien de l'espace intérieur par LED
- Les balconnets de contre-porte vont au lave-vaisselle grâce à ComfortClean
- Compartiment de congélation 4* intégré
- Refroidir rapidement les aliments grâce à SuperCool

Numéro EAN: 4002516712152 / Numéro de matériel: 12364080 /
Ancien Numéro de matériel: 36315424CH

Informations générales	
Référence du modèle	K 31542-55 EF-1
Numéro de matériel du fabricant	12364080
Numéro EAN	4002516712152
Catégorie marketing	Gold
Catégorie d'appareil	
Réfrigérateur	•
Modèle	
Appareil encastrable sous-encastré	•
Appareil encastrable avec panneau décoratif	•
Butée de porte	droite
Charnière de porte interchangeable	•
Confort d'utilisation	
Éclairage de la zone de réfrigération	LED
ComfortClean	•
Commande	
Concept de commande	PicTronic
SuperCool	•
Appareil/zone de froid	
Compartiment de congélation 4*	•
Nombre de clayettes	2
dont divisibles (FlexiBoard)	1
Nombre de balconnets de contreporte pour conserves	2
Balconnet de contreporte pour bouteilles	1
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A – G)	E
Consommation d'énergie par an en kWh	151,48
Consommation d'énergie en 24 h en kWh	0,41
Sécurité	
Fonction de verrouillage	•
Alarme de porte sonore	•
Caractéristiques techniques	
Largeur de la niche min. en mm	550
Largeur de la niche max. en mm	550
Hauteur de la niche min. en mm	762
Hauteur de la niche max. en mm	762
Profondeur de la niche en mm	605
Largeur de l'appareil en mm	549
Hauteur de l'appareil en mm	757
Profondeur de l'appareil en mm	575
Poids en kg	36,0
Classe climatique	SN
Zone de réfrigération en l	86
Zone de congélation 4 étoiles en l	17
Volume total utile en l	103
Durée de conservation en cas de panne en h	9
Capacité de congélation en kg/24 h	4,00
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (A-D)	C

K 31542-55 EF-1

Réfrigérateur encastrable

avec comp. de congélation, éclairage LED et ComfortClean pour plus de confort.



Numéro EAN: 4002516712152 / Numéro de matériel: 12364080 /

Ancien Numéro de matériel: 36315424CH

Émissions de bruit acoustique en dB(A) re1pW	36
Consommation électrique en milliampères (mA)	800
Tension en V	220-240
Protection par fusible en A	10
Nombre de phases	1
Fréquence en Hz	50
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	2,0
Remplacer l'ampoule	Service après-vente

Accessoires fournis

Balconnet à œufs

•

